

[Автоматика для откатных ворот](#)  
[Автоматика для распашных ворот](#)  
[Автоматика для распашных ворот \(гидравлические приводы\)](#)  
[Автоматика для секционных ворот](#)  
[Шлагбаумы MOOVI и аксессуары к ним](#)  
[Шлагбаумы MICHELANGELO и аксессуары к ним](#)  
[Аксессуары радиуправления](#)  
[Аксессуары проводного управления](#)  
[Аксессуары безопасности](#)



Официальное представительство BFT в России:  
 127299, Москва, Ул. Космонавта Волкова, д.31, офис 100  
 Многоканальный телефон: +7495223 6027  
 www.bftrus.ru

#### Автоматика для откатных ворот

Код BFT:	Артикул BFT:	Наименование (радиоприемник всегда встроенный в блок управления!!!)	Аналог CAME	Аналог NICE	Аналог NICE	Примечание
P925197 00001	DEIMOS 500	Привод со встроенным блоком управления для откатных ворот массой до 500 кг	001BX-74+AF43S	RO1000+ FLOXI2		
P925178 00005	DEIMOS BT	Привод со встроенным блоком управления для откатных ворот массой до 500 кг интенсивного использования (двигатель =24В)	001BX-246+AF43S	RB600+ SMXI		
P125002	SB BAT	Плата резервного питания с аккумуляторами для DEIMOS BT	003LB90	PS124		
P925196 00001	DEIMOS 700	Привод со встроенным блоком управления для откатных ворот массой до 700 кг	001BX-78+AF43S	RB1000+ SMXI		
P926180 00001	URANO BT	Привод со встроенным блоком управления для откатных ворот массой до 1200 кг интенсивного использования (двигатель =24В)	001BK-1200+AF43S	TH1551+ FLOXI2	RUN1800+ SMXI	24В
P125009	BT BAT2	Плата резервного питания с аккумуляторами для URANO BT	нет	нет	нет	
P925180 00006	ICARO	Привод со встроенным блоком управления для откатных ворот массой до 2000 кг интенсивного использования	001BK-2200+AF43S	TH2251+ FLOXI2	RUN2500+ SMXI	Редуктор в масляной ванне+кулер
P925169 00001	SP4000	Привод со встроенным блоком управления для откатных ворот массой до 4000 кг	001BY3500T+AF43S	TUB3500+ A500 + FLOXI2		

#### Автоматика для распашных ворот

Код BFT:	Артикул BFT:	Наименование (радиоприемник всегда встроенный в блок управления!!!)	Аналог CAME	Аналог NICE	Аналог NICE	Примечание
P935073 00003	PHOBOS N L	Привод линейного типа для распашных ворот максимальной шириной до 5 м	001A5000A	MB5016		
P935067 00004	PHOBOS N	Привод линейного типа для распашных ворот максимальной шириной до 3 м	001A3000A	MB4006		
D113706 00002	Altair P	Блок управления для двух приводов PHOBOS N, IGEA, ELI 250	002ZM3E+AF43S	A700F+ FLOXI2		

P935066 00004	PHOBOS N BT	Привод линейного типа для распашных ворот максимальной шириной до 5 м интенсивного использования (двигатель =24В)	001A3024N	MB4024		
P935074 00003	PHOBOS L BT	Привод линейного типа для распашных ворот максимальной шириной до 3 м интенсивного использования (двигатель =24В)	001A5024N	MB5024		
D113672 00005	LIBRA C MA	Блок управления для двух приводов PHOBOS BT, IGEA BT, ELI 250 BT	002ZL180+AF43S	A824+ FLOXI2		
P125005	BT BAT	Плата резервного питания в корпусе с аккумуляторами для PHOBOS BT, IGEA BT, ELI250 BT, ARGO, LUX BT, PHEBE	002LB18	BA3-A+ CARICA+ B12-B(2шт)		
R930130 00002	VIRGO KIT	Комплект для автоматизации двухстворчатых распашных ворот максимальной шириной створки до 2 м. Состав: Привод с б/у, привод без б/у, брелок-передатчик - 2шт, сигнальная лампа с антенной и антенным кабелем	001F7001 (2шт)+002ZA3N+AF43S+001TOP432NA (2 шт) + 001KIARON+001TOP-A433N	PopKit+ FLOR (в комплекте еще есть фотоэлементы и ключ-выключатель)		24 В
P125008	VIRGO BAT	Плата резервного питания в корпусе с аккумуляторами для VIRGO KIT	нет	PS124		
P935065 00002	IGEA	Привод рычажного типа для распашных ворот максимальной шириной до 2,5 м	001F1000	HY7005		
D113706 00002	Altair P	Блок управления для двух приводов PHOBOS N, IGEA, ELI 250	002ZM3E+AF43S	A700F+ FLOXI2		
P935070 00002	IGEA BT	Привод рычажного типа для распашных ворот максимальной шириной до 2,5 м интенсивного использования (двигатель =24В)	001F1024	HY7024		
D113672 00005	LIBRA C MA	Блок управления для двух приводов PHOBOS BT, IGEA BT, ELI 250 BT	002ZL19N+AF43S	A824+ FLOXI2		
P125005	BT BAT	Плата резервного питания в корпусе с аккумуляторами для PHOBOS BT, IGEA BT, ELI250 BT, ARGO, LUX BT, PHEBE	002LB18	BA3-A+ CARICA+ B12-B(2шт)		
P930003 00001	E5	Привод для автоматизации калитки максимальной шириной створки до 1,8 м	001F500	нет	нет	
D113706 00002	ALCOR N	Блок управления для двух приводов E5/P7	002ZL160+AF43S	нет	нет	
P930114 00001	ELI 250	Привод подземного типа для распашных ворот максимальной шириной до 3,5 м	001FROG-A	ME3000		
N733397	BTCF 120 E	Монтажное основание для ELI 250	001FROG-B	MEC		
N733392	SCC	Замок с ключом-рычагом для ELI 250	001A4364	MEA3		
D113706 00002	Altair P	Блок управления для двух приводов PHOBOS N, IGEA, ELI 250	002ZM3E	A700F		

#### Автоматика для распашных ворот (гидравлические приводы)

Код BFT:	Артикул BFT:	Наименование (радиоприемник всегда встроенный в блок управления!!!)	Аналог CAME	Аналог NICE	Аналог NICE	Примечание
P935060 00001	P7	Привод линейного типа гидравлический для распашных ворот с максимальной шириной створки 7 м массой до 500 кг	нет	нет	нет	
D113706 00002	ALCOR N	Блок управления для двух приводов E5/P7	нет	нет	нет	

**Автоматика для секционных ворот**

Код BFT:	Артикул BFT:	Наименование (радиоприемник всегда встроенный в блок управления!!!)	Аналог CAME	Аналог NICE	Аналог NICE	Примечание
P915194 00002	BOTTICELLI	Привод потолочный для секционных и подъемно-поворотных ворот площадью до 8 кв.м	001V900E+AF43S	SN6021	Sp6000	
P115009 00001	BIN CATENA 2,9M	Направляющая привода BOTTICELLI для ворот высотой до 2,4 м	001V0679	в комплекте Spin21Kce	отдельно направляющих нет	
P115009 00002	BIN CATENA 3,5M	Направляющая привода BOTTICELLI для ворот высотой до 3,0 м	001V0682	в комплекте Spin22Kce	+ SPA21	
P125006	SB EOS	Плата резервного питания с аккумуляторами для EOS, BOTTICELLI	001V0670	нет	нет	
P915195 00002	EOS 120	Привод потолочный для секционных и подъемно-поворотных ворот площадью до 14 кв.м	001V700E+AF43S	SN6041	SP6100	1200H
P115010 00001	BIN CATENA 2,9M	Направляющая привода EOS 120 для ворот высотой до 2,4 м	001V0679	SNA5	отдельно направляющих нет	
P115010 00002	BIN CATENA 3,5M	Направляющая привода EOS 120 для ворот высотой до 3,0 м	001V0682	SNA6	+ SPA21	
P125006	SB EOS	Плата резервного питания с аккумуляторами для EOS, BOTTICELLI	001V0670	PS124	нет	
P925191 00003	ULISSE S C	Привод осевой с непосредственной установкой на вал секционных ворот площадью до 40 кв.м. Встроенный ручной цепной редуктор. Напряжение питания 380В	001CBXETV+001C001+001C009	TMS10024TCEK/ 01079		
D113613 00001	ELMEC 2	Блок управления со встроенными кнопками для привода ULISSE S C 380В	002ZT5+AF43S	TM2TLEDPUL+ FLOX2		
P925191 00002	ULISSE S C	Привод осевой с непосредственной установкой на вал секционных ворот площадью до 25 кв.м. Встроенный ручной цепной редуктор. Напряжение питания 230В	001CBXV+001C001+001C009	TMS05017SCEK/ 01079		
D113689 00002	ALPHA FR	Блок управления со встроенными кнопками для привода ULISSE S C 230В	003ZC5+001S4655+AF43S	TM1SLEAPUL		
P925202 00001	ARGO	Привод осевой с непосредственной установкой на вал секционных ворот площадью до 25 кв.м. Встроенная разблокировка (шнуры), встроенный блок управления. Напряжение питания двигателя 230В	001CBXE24V+002ZL80+001C002+001C009+AF43S	SU2000V+ A924+ FLOXI2		
P125005	BT BAT	Плата резервного питания в корпусе с аккумуляторами для PNOBOS BT, IGEA BT, ELI250 BT, ARGO, LUX BT, PHEBE	002LB18	BA3-A+ CARICA+ B12-B(2шт)		

**Шлагбаумы MOOVI и аксессуары к ним**

Код BFT:	Артикул BFT:	Наименование (радиоприемник всегда встроенный в блок управления!!!)	Аналог CAME	Аналог NICE	Аналог NICE	Примечание
P940026 00002	MOOVI 30	Тумба шлагбаума со встроенным блоком управления. Максимальная длина стрелы 3 м	001G2500+AF43S		SIGNO3+ SMXI	
N728020	ELL 3	Стрела прямоугольного сечения длиной 3 м с наклейками	001G0251+001G0461		SIA3+ WA10	

P120003 00001	PCA3	Пластиковые демпфирующие накладки на стрелу 3 м	нет		WA2	
P940028 00002	MOOVI 50	Тумба шлагбаума со встроенным блоком управления. Максимальная длина стрелы 5 м	001G4000+AF43S	WIL4+ FLOXI	SIGNO4+SMXI	
N728021	ELL 5	Стрела прямоугольного сечения длиной 5 м с наклейками	001G0401+001G0461	WA1+ WA10	WA1+ WA10	
P120003 00002	PCA6	Пластиковые демпфирующие накладки на стрелу 5 м	001G0402	WA2	WA2	
P120001 00001	KIT MOOVI LIGHT	Подсветка для стрелы шлагбаумов MOOVI	001G0460	WA9	WA9	
D940008	MOOVI GA	Шарнирная опора для стрелы шлагбаумов	001G0463	WA12	WA12	
D730088	FAF	Фиксированная опора для стрелы шлагбаумов MOOVI	001G0462	WA11	WA11	
N728029	MOOVI ART90	Шарнир для складывания стрелы MOOVI под углом 90 градусов при подъеме	001G0467	WA14	WA14	
D573003	SB	Шторка под стрелу шлагбаума	001G0465	WA13	WA13	

### Шлагбаумы MICHELANGELO и аксессуары к ним

Код BFT:	Артикул BFT:	Наименование (радиоприемник всегда встроенный в блок управления!!)	Аналог CAME	Аналог NICE	Аналог NICE	Примечание
P941002 00001	MICHELANGELO 60	Тумба шлагбаума со встроенным блоком управления. Максимальная длина стрелы 6 м	001G2080+001G04060 (2 шт)	SIGNO6	WIL6	
N728026	ATT704	Стрела овального сечения $\varnothing 70$ мм, длина 4,3 м (ближняя к тумбе часть)	001G04000+001G02809	WA03 (6,25м)+ WA10	WA7+WA10	
N728028	ATT502	Стрела овального сечения $\varnothing 50$ мм, длина 2,45 м (дальняя от тумбы часть)	001G02000			
N999386	ACC MCL ATT	Комплект крепления стрелы шлагбаума	001G06803	WA04	WA8	
P120008	MCL PCA 6	Пластиковые демпфирующие накладки на стрелу 6 м	нет	нет	нет	
P941004 00001	MICHELANGELO 80	Тумба шлагбаума со встроенным блоком управления. Максимальная длина стрелы 8 м	001G2080+G06080 (2 шт)	SIGNO6	WIL6	
N728026	ATT704	Стрела овального сечения $\varnothing 70$ мм, длина 4,3 м (ближняя к тумбе часть)	001G04000+001G02809	WA24	WA24	
N728027	ATT504	Стрела овального сечения $\varnothing 50$ мм, длина 4,6 м (дальняя от тумбы часть)	001G04000			
N999386	ACC MCL ATT	Комплект крепления стрелы шлагбаума	001G06803	в наборе WA24	в наборе WA24	
P120010	MCL PCA 8	Пластиковые демпфирующие накладки на стрелу 8 м	нет	нет	нет	
P1250011	MCL BT BAT	Плата резервного питания с аккумуляторами для MICHELANGELO	001LB38	PS224	CARICA+ B12-B (2шт)	
P120006	KIT MCL LAMPO	Комплект подсветки для тумбы шлагбаума MICHELANGELO	001G02801	специальной лампы нет. Проблесковые лампы Lucy24, ML24	специальной лампы нет. Проблесковые лампы Lucy24, ML24	
P120005	KIT MCL LIGHT	Светодиодные платы подсветки для стрелы шлагбаума MICHELANGELO	001G02803			
P120009	KIT SCHEDA MCL	Плата управления подсветкой для стрелы шлагбаума MICHELANGELO	001G02804	WA9 (только для прямоугольных стрел)	WA9 (только для прямоугольных стрел)	
D730991	MCL FAF	Фиксированная опора для стрелы шлагбаумов MICHELANGELO	001G02807	WA11	WA11	
D940008	MOOVI GA	Шарнирная опора для стрелы шлагбаумов	001G02808	WA12	WA12	
D573003	SB	Шторка под стрелу шлагбаума	001G0465	WA13	WA13	

### Аксессуары радиуправления

Код BFT:	Артикул BFT:	Наименование (радиоприемник всегда встроенный в блок управления!!!)	Аналог CAME	Аналог NICE	Аналог NICE	Примечание
D111750	Mitto 2	Брелок-передатчик двухканальный с роллинг-кодом	TOP 432 NA	FLO2R-S	Very VR	001AT02
D111751	Mitto 4	Брелок-передатчик четырехканальный с роллинг-кодом	TOP 434 NA	FLO4R-S		001AT04
		Радиоприемник	AF43S	FLOXIR (по умолчанию на 63 брелка)	SMXI	
D111662	Clonix 2	Дополнительный радиоприемник на 128 кодов	нет	BM1000 (память на 256 брелков)	нет	
D111664	Clonix 2/2048	Дополнительный радиоприемник на 2048 кодов	нет	нет	нет	
D113674	Clonix 2E	Внешний радиоприемник на 128 кодов	001RE432	FLOX2R		001RE432RC
P121016	RB	Беспроводная радиоканальная кодонаборная клавиатура	001S9000	MOTXR		

### Аксессуары проводного управления

Код BFT:	Артикул BFT:	Наименование (радиоприемник всегда встроенный в блок управления!!!)	Аналог CAME	Аналог NICE	Аналог NICE	Примечание
D113084	PC2E	Ключ-выключатель	001SET-J	MOSE, SELE		
D121009	PE2	Двухкнопочная панель управления	009PAC	нет		
P111274	RME	Датчик обнаружения транспортного средства	009SMA	нет		
P111001 00003	RMM 2	Датчик обнаружения транспортного средства двухканальный	009SMA2	нет		
D121016	ECB	Электрозамок для распашных калиток	001LOCK082	PLA10, PLA11		

### Аксессуары безопасности

Код BFT:	Артикул BFT:	Наименование (радиоприемник всегда встроенный в блок управления!!!)	Аналог CAME	Аналог NICE	Аналог NICE	Примечание
P111273	CELLULA 130	Фотоэлементы безопасности накладные. Дальность 30 м	001DIR-30	MOF	BF	
P111272	CELLULA 50	Фотоэлементы безопасности встраиваемые. Дальность 30 м	001DOC-I	FI		
P111391	CELLULA RFL	Беспроводной фотоэлемент безопасности. Дальность 12 м	DBC01	FT210 (передатчик на батарейке)		
P111398	RFLP	Отражатель для беспроводного фотоэлемента	DBC01			
P903005	CC130	Комплект стоек для CELLULA 130	001DIR-L (2 шт)	MOCF (2 шт)	COB (2 шт)	
P903004	CC50	CELLULA 50	001DOC-L (2 шт)	COF (2 шт)		
D113719 00002	RAY X 230	Сигнальная лампа 230В со встроенной антенной	001KIARON+001TOP-A433N	ML+ABF, LUSY+ABFKIT		
D113719 00003	RAY X 24	Сигнальная лампа 24В со встроенной антенной	001KIARO24N+001TOP-A433N	ML24+ABF, LUSY24+ABFKIT		